



SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO

Radiokatu 20,
00093 SLU Helsinki
puhelin 09-3481 21
faksi 09-3481 2095
office@stll.fi
www.stll.fi

8.9.2009

MUODOSTELMALUISTELU – KANSALLISTEN SARJOJEN SÄÄNNÖT 2009-2010

Vaatimusten määritelmät ja sisällöt ovat ISU:n sääntökirjassa sekä tiedotteissa (ISU Communication) 1532 sekä 1574.

Noviisien vaatimukset löytyvät erillisestä noviisien tiedotteesta 1528.

ISU:n sivuilta (www.isu.org) löytyvät "Summary of Calls" -taulukot ja "Question and Answer" -liuskat ovat myös voimassa, kun ne sivuilla on julkaistu [*Home > Single and Pair Skating/Ice Dance > ISU Judging System > Synchronized Skating*].

Lisäksi kaikki 1574:n jälkeen mahdollisesti ilmestyvät tiedotteet ovat voimassa.

Kunkin arvioitavan elementin perusvaatimukset, kuten ISU:n sääntökirjan ja ISU-tiedotteiden mukaiset elementtien kesto/pituus on tarkistettava ISU:n säännöistä. Ne featuret ja additional featuret, joilla on mahdollisuus nostaa joukkueen teknisiä pisteitä, on lueteltu alla.

Näiden lisäksi joukkue **saa** tehdä haluamansa määrän muita featureja /additional featureja sekä arvioitavissa elementeissä että siirtymissä. Tuomarit arvioivat näiden ylimääräisten featureiden/additional featureiden suorituspuhtauden ja laadun luistelutaito- ja siirtymäpisteissä (*skating skills* ja *transitions*).

Jos joukkue yrittää arvioitavassa rivi- tai läpimenoelementeissä korkeinta tasoa, elementtiä ei arvostella (*no call*).

Kansallisissa sarjoissa noudatetaan ISU:n laatimia arviointikriteerejä, sekä GOE:n että elementtien osalta (ISU Communication 1529). Esittämispisteiden kertoimet ovat kussakin sarjassa STLL:n määritelmien mukaiset, ja ne ovat samat kuin kaudella 2008-2009.

HUOM! Aikuisten sarjan kansainvälisissä kilpailuissa säännöt ja vaatimukset Noviisi-sarjan mukaisesti.

HUOM!

Kaikilla kansallisilla sarjoilla **nostot ovat kiellettyjä!**
Kaikilla kansallisilla sarjoilla **voltit/hyppätykset (vaults) ovat kiellettyjä!**



MINORIT

Piiri:

- ◆ Suunnanvaihtovariaatio vaadittu, mutta ei nosta elementin tasoa
 - Pyörittävä vähintään 360+90 tai 180+180 astetta

Blokki:

- ◆ vain konfiguraatiovariaatio nostaa elementin tasoa
 - 1-2 eri muotoa = B1
 - vähintään 3 eri muotoa = B2
- ◆ vaadittu feature: askelsarja tasolta s1

Rivi:

- ◆ mahdollisuus nostaa elementin tasoa tekemällä hyväksytysti kaksi vaikeaa variaatiota
 - 0-1 vaikeaa variaatiota = L1
 - vähintään 2 vaikeaa variaatiota = L2

Läpimeno:

- ◆ Läpimeno tasolta I1-I3
 - Elementin tasot ISU comm. 1532:n sivun 12 taulukon mukaisesti
- ◆ Feature: mahdollisuus ansaita enemmän pisteitä tekemällä läpimenoaskel tasolta 1
 - pi0 – pi1

Mylly:

- ◆ Mahdollisuus nostaa elementin tasoa muodonvaihtovariaatiolla
 - Ei muodonvaihtovariaatiota = W1
 - Muodonvaihtovariaatio = W2

AIKUISET

Piiri:

- ◆ Ei mahdollisuutta nostaa elementin tasoa
 - Jos perusvaatimukset täyttyvät = C1

Blokki:

- ◆ vain konfiguraatiovariaatio nostaa elementin tasoa
 - 1-2 eri muotoa = B1
 - vähintään 3 eri muotoa = B2

Rivi:

- ◆ Ei mahdollisuutta nostaa elementin tasoa
 - Jos perusvaatimukset täyttyvät = L1

Läpimeno:

- ◆ Läpimeno tasolta I1-I3
 - Elementin tasot ISU comm. 1532:n sivun 12 taulukon mukaisesti
- ◆ Feature: Pi ei vaatimuksia, mutta kaikkien luistelijoiden tulee tehdä samaa pi hetkellä = Pi0

Mylly:

- ◆ Ei mahdollisuutta nostaa elementin tasoa
 - Jos perusvaatimukset täyttyvät = W1



JUNIORIT

Piiri:

- ◆ Suunnanvaihtovariaatio vaadittu, mahdollisuus nostaa elementin tasoa vaikealla variaatiolla
 - Pyörittävä vähintään 360+90 tai 180+180 astetta
 - Ei vaikeaa suunnanvaihtovariaatiota = C1
 - Vaikea suunnanvaihtovariaatio = C2
- ◆ Mahdollisuus nostaa pisteitä tekemällä askelsarja tasolta s1-s2

Blokki:

- ◆ vain konfiguraatiovariaatio nostaa elementin tasoa
 - 1-2 eri muotoa = B1
 - vähintään 3 eri muotoa = B2
- ◆ vaadittu feature: askelsarja tasolta s1-s2

Rivi:

- ◆ mahdollisuus nostaa elementin tasoa tekemällä hyväksytysti kaksi vaikeaa variaatiota
 - 0-1 vaikeaa variaatiota = L1
 - vähintään 2 vaikeaa variaatiota = L2

Läpimeno nro1:

- ◆ Läpimeno tasolta I1-I3
 - Elementin tasot ISU comm. 1532:n sivun 12 taulukon mukaisesti
- ◆ Feature: mahdollisuus ansaita enemmän pisteitä tekemällä läpimenoaskel tasolta 1-2
 - pi0 – pi2

Läpimeno nro2:

- ◆ Kuten edellä, mutta muodon oltava eri kuin ensimmäisessä läpimenoissa

Mylly:

- ◆ Mahdollisuus nostaa elementin tasoa suunnanvaihtovariaatiolla
 - Ei suunnanvaihtovariaatiota tai helppo variaatio = W1
 - Vaikea suunnanvaihtovariaatio = W2

SENIORIT

Piiri:

- ◆ Liikutusvariaatio vaadittu, mahdollisuus nostaa elementin tasoa vaikealla variaatiolla
 - Helppo liikutusvariaatio = C1
 - Vaikea liikutusvariaatio = C2
- ◆ Vaadittu feature: askelsarja tasolta s1-s2

Blokki:

- ◆ Mahdollisuus nostaa elementin tasoa vaikeilla variaatioilla seuraavasti
 - 0 vaikeaa variaatiota = B1
 - vaikea variaatio = B2
 - kaksi vaikeaa variaatiota = B3
- ◆ Vaadittu feature: askelsarja tasolta s1-s2

Rivi:

- ◆ mahdollisuus nostaa elementin tasoa tekemällä hyväksytysti kaksi vaikeaa variaatiota
 - 0-1 vaikeaa variaatiota = L1
 - vähintään 2 vaikeaa variaatiota = L2

Läpimeno:

- ◆ Läpimeno tasolta I1-I3
 - Elementin tasot ISU comm. 1532:n sivun 12 taulukon mukaisesti
- ◆ Feature: mahdollisuus ansaita enemmän pisteitä tekemällä läpimenoaskel tasolta 1-3
 - pi0 – pi3

Mylly:

- ◆ Suunnanvaihtovariaatio vaadittu, mahdollisuus nostaa elementin tasoa vaikealla variaatiolla
 - Helppo suunnanvaihtovariaatio = W1
 - Vaikea suunnanvaihtovariaatio = W2

Soololiikkeet:

- ◆ SM-junioreiden MI-vaatimusten mukaisesti (eli joko 1 fe tai 1 fm arvioidaan)
- ◆ Elementti tasolta MI1-MI3
- ◆ Vaadittu feature: 1 fm tasolta fm1-fm3 tai 1 fe tasolta fe1-fe3



TULOKKAAT

Piiri:

- ◆ Ei mahdollisuutta nostaa elementin tasoa
 - Jos perusvaatimukset täyttyvät = C1

Blokki:

- ◆ Ei mahdollisuutta nostaa elementin tasoa
 - Jos perusvaatimukset täyttyvät = B1

Rivi:

- ◆ Ei mahdollisuutta nostaa elementin tasoa
 - Jos perusvaatimukset täyttyvät = L1

Läpimeno:

- ◆ Läpimeno tasolta I1-I3
 - Elementin tasot ISU comm. 1532:n sivun 12 taulukon mukaisesti
- ◆ Feature: Pi ei vaatimuksia, mutta kaikkien luistelijoiden on tehtävä samaa pi hetkellä = Pi0

Mylly:

- ◆ Ei mahdollisuutta nostaa elementin tasoa
 - Jos perusvaatimukset täyttyvät = W1